

LEVEROVERZICHT

EGGER DECOR- EN MATERIAALKOPPELING



INHOUDSTAFEL

DECOROVERZICHT

UNIDECOREN	4-5
HOUTDECOREN	5-6
FANTASIEDECOREN	6-7

LEVEROVERZICHT


UNIDECOREN	8-12
HOUTDECOREN	12-16
FANTASIEDECOREN	16-21
ECHT-ALU-LAMINAAT	22
ACCENTKANTEN	22

DOORDACHTE COMBINATIE

DRAGERS	24-25
EURODEKOR® IN DECORKOPPELING	26
EUROFORM® LAMINAAT	27
EUROFORM® WERKBLADEN	28-29
EUROFORM® FRONTELEMENTEN	30
EUROFORM® VENSTERBANKEN	31
EUROLIGHT® DECOR	32
EUROFORM® PROAKUSTIK	33
EGGER KANTENPROGRAMMA	34-35

DECOROVERZICHT

UNIDECOREN



HOUTDECOREN





Alle houtdecoren zijn reproducties.

FANTASIEDECOREN



		EUROFORM® SPAANPLAAT	EUROFORM® MDF	EUROFORM® LAMINAAT	EUROFORM® MELAMINEKANT	EGGER ABS-KANT					EUROFORM® DECOR	EUROFORM® WERBLADEN	EUROFORM® WERBLADEN	EUROFORM® WERBLADEN	EUROFORM® FRONTELEMENTEN	EUROFORM® FRONTELEMENTEN		EUROFORM® VENSTERBANKEN	EUROFORM® PROAKUSTIK	
<ul style="list-style-type: none"> ● Leverbaar ✘ Op aanvraag 		2-zijdig gemelamineerde spaanplaat Tevens leverbaar in uitvoering Flammex M1 / B1	2-zijdig gemelamineerde MDF	MED Laminaat Andere formaten op aanvraag	24 × 0,3	23 × 0,8	23 × 2	31 × 2	54 × 2	43 × 1,5	2.800 × 2.070	MOD90 MOD100 MOD300/3 (Uitvoering zie pagina 29)	MOD300/3 afgerond	MOD300/3 dubbelzijdig afgerond	MOD300/3 enkelzijdig afgerond	MOD200/3 dubbelzijdig afgerond	MOD200/3 dubbelzijdig afgerond	MOD800/6 enkelzijdig afgerond	MOD801/6 enkelzijdig afgerond	3.020 × 1.320
<ul style="list-style-type: none"> ↑ Enkel verticale toepassingen Parelmoerdecor 		2.800 × 2.070 5.610 × 2.070	2.800 × 2.070 5.610 × 2.070	2.800 × 1.300 [HG/BRI= 3.050 × 1.300]							4100 × 600, 920 [HG= 3.650 × 600, 920]	4.100 × 600 [HG/BRI = 3.650 × 600]	4.100 × 920 [HG/BRI = 3.650 × 920]	4.100 × 1.200 [HG/BRI = 3.650 × 1.200]	2.800 × 160, 271, 296, 396, 446, 496, 546, 596	2.800 × 896	4.100 × 160, 200, 250, 300, 400	4.100 × 500	5.200 en 4.100 × 160, 200, 250, 300, 400, 500	4.100 × 160, 200, 250, 300, 400
Alle maten in millimeter		8 1/m 38	8 1/m 38	0,8	50 lm	75 lm	75 lm	75 lm	75 lm	75 lm	38 en 50 [HG= enkel in 38]	38	38	38	19	19	22	22	19 met neus 38	19

UNIDECOREN

W908	SM	Basiswit	●	●	●	✘	✘	●	✘													
W908	ST2	Basiswit	●	●	●	✘	✘	●	✘			✘										
W911	SM	Wit	●	●	●	✘	●	●	●													
W911	ST2	Wit	●	●	●	✘	●	●	●			✘										
W911	ST3	Wit	●	●	●	✘	●	●	●			✘										
W980	SM	Platina wit	●	●	●	✘	●	●	●													
W980	ST2	Platina wit	●	●	●	✘	●	●	●	●	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘
W980	ST3	Platina wit	●	●	●	✘	●	●	●			✘			✘	✘						
W1000	SM	Premium wit	●	●	●	✘	●	●	●													
W1000	ST2	Premium wit	●	●	●	✘	●	●	●			✘										
W1000	ST9	Premium wit	●	●	●	✘	●	●	●			✘										
W1001	ST9	Solid Premium wit			●																	
U093	ST15	Gember	●	●	●		✘	●	✘			✘										
U104	ST2	Albast	●	●	●	✘	●	●	●	●	✘	✘										
U107	ST15	Pastelgeel	●	●	●	✘	●	●	●			✘			✘	✘						
U108	ST15	Vanille	●	●	●	✘	●	●	●			✘										
U109	ST15	Maisgeel	●	●	●	✘	●	●	●			✘										
U112	ST15	Seringa	●	●	●	✘	✘	●	✘			✘										
U113	ST2	Parelwit	●	●	●	✘	●	●	●			✘										
U114	ST15	Geel	●	●	●	✘	●	●	●			✘										
U116	ST2	Jasmijn	●	●	●	✘	●	●	●			✘										
U129	ST15	Zonnegeel	●	●	●	✘	✘	●	✘			✘										
U156	ST15	Beige zand	●	●	●	✘	●	●	●			✘										
U182	ST2	Grijswit	●	●	●	✘	●	●	●			✘										
U203	ST15	Caramel	●	●	●	✘	✘	●	✘			✘										
U205	ST15	Cappuccino	●	●	●	✘	●	●	●			✘										
U212	ST2	Crème	●	●	●	✘	✘	●	✘			✘										
U216	ST2	Came	●	●	●	✘	✘	●	✘			✘										
U222	ST15	Crema	●	●	●	✘	●	●	●			✘			✘	✘						
U303	ST15	Oranje	●	●	●	✘	●	●	●			✘										
U306	ST15	Rood	●	●	●	✘	●	●	●			✘										
U311	ST15	Bourgogne	●	●	●	✘	●	●	●			✘										
U312	ST15	Canyon	●	●	●	✘	✘	●	✘			✘										
U314	ST15	Caprice	●	●	●	✘	✘	●	✘			✘										
U315	ST15	Roze	●	●	●	✘	✘	●	✘			✘										
U321	ST15	China rood	●	●	●	✘	✘	●	✘			✘										
U321	ST82	China rood			●					●		✘	✘	✘	✘							

		EUROFORM® SPAANPLAAT	EUROFORM® MDF	EUROFORM® LAMINAAT	EUROFORM® MELAMINEKANT					EGGER ABS-KANT	EUROFORM® DECOR	EUROFORM® WERKBLADEN	EUROFORM® WERKBLADEN	EUROFORM® WERKBLADEN	EUROFORM® FRONTELEMENTEN	EUROFORM® FRONTELEMENTEN		EUROFORM® VENSTERBANKEN		EUROFORM® PROAKUSTIK		
		2-zijdig gemelamineerde spaanplaat Tevens leverbaar in uitvoering Flammex M1 / B1	2-zijdig gemelamineerde MDF	MED Laminaat Andere formaten op aanvraag	24 × 0,3	23 × 0,8	23 × 2	31 × 2	54 × 2	43 × 1,5	2.800 × 2.070	MOD90 MOD100 MOD300/3 (Uitvoering zie pagina 29)	MOD300/3 afgerond	MOD300/3 dubbelzijdig afgerond	MOD300/3 enkelzijdig afgerond	MOD200/3 dubbelzijdig afgerond	MOD200/3 dubbelzijdig afgerond	MOD800/6 enkelzijdig afgerond		MOD801/6 enkelzijdig afgerond		
		2.800 × 2.070 5.610 × 2.070	2.800 × 2.070 5.610 × 2.070	2.800 × 1.300 [HG/BRI=3.050 × 1.300]								4100 × 600, 920 [HG= 3.650 × 600, 920]	4.100 × 600 [HG/BRI = 3.650 × 600]	4.100 × 920 [HG/BRI = 3.650 × 920]	4.100 × 1.200 [HG/BRI = 3.650 × 1.200]	2.800 × 160, 271, 296, 396, 446, 496, 546, 596	2.800 × 896	4.100 × 160, 200, 250, 300, 400	4.100 × 500	5.200 en 4.100 × 160, 200, 250, 300, 400, 500	4.100 × 160, 200, 250, 300, 400	3.020 × 1.320
		8 1/m 38	8 1/m 38	0,8	50 lm	75 lm	75 lm	75 lm	75 lm	75 lm	38 en 50	38, 50, 60 [HG= enkel in 38]	38	38	38	19	19	22	22	19 met neus 38		19
		<ul style="list-style-type: none"> ● Leverbaar × Op aanvraag 																				
		<ul style="list-style-type: none"> ↑ Enkel verticale toepassingen Paremoerdecor 																				
		Alle maten in millimeter																				
U323	ST15 Signaalrood	●	●	●	×	×	●	×				×										
U326	ST15 Pompoen	●	●	●	×	●	●	●				×										
U327	ST15 Sunset	●	●	●	×	×	●	×				×										
U330	ST15 Aubergine	●	●	●	×	●	●	●				×										
U400	ST15 Zachtviolet	●	●	●	×	×	●	×				×										
U506	ST15 Azuurblauw	●	●	●	×	●	●	●				×										
U510	ST15 Skyblauw	●	●	●	×	×	●	×				×										
U512	ST15 Nachtblauw	●	●	●	×	×	●	×				×										
U514	ST15 Baltic blauw	●	●	●	×	×	●	×				×										
U518	ST15 Ijsblauw	●	●	●	×	×	●	×				×										
U522	ST15 Horizon	●	●	●	×	●	●	●				×										
U523	ST15 Iris	●	●	●	×	●	●	●				×										
U524	ST15 Laguna	●	●	●	×	×	●	×				×										
U525	ST15 Marineblauw	●	●	●	×	×	●	×				×										
U525	ST82 Marineblauw			●					●			×	×	×	×							
U527	ST15 Koningsblauw	●	●	●	×	●	●	●				×										
U529	ST15 Duifblauw	●	●	●	×	×	●	×				×										
U532	ST15 Petrol	●	●	●	×	●	●	●				×										
U604	ST15 Dennengroen	●	●	●	×	●	●	●				×										
U607	ST15 Jadegroen	●	●	●	×	×	●	×				×										
U608	ST15 Pastelgroen	●	●	●	×	×	●	×				×										
U610	ST15 Aquagroen	●	●	●	×	×	●	×				×										
U611	ST15 Turkoos groen	●	●	●	×	×	●	×				×										
U612	ST15 Varengroen	●	●	●	×	×	●	×				×										
U620	ST15 Anijs	●	●	●	×	×	●	×				×										
U621	ST15 Pistache	●	●	●	×	●	●	●				×										
U622	ST15 Mosgroen	●	●	●	×	×	●	×				×										
U625	ST15 Appelgroen	●	●	●	×	×	●	×				×										
U627	ST15 Avocado	●	●	●	×	×	●	×				×										
U628	ST15 Groen	●	●	●	×	●	●	●				×										
U628	ST82 Groen			●					●			×	×	×	×							
U630	ST15 Limoengroen	●	●	●	×	●	●	●				×										
U701	ST15 Pastel platina	●	●	●	×	×	●	×				×										
U708	ST2 Helder grijs	●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
U713	ST2 Basis grijs	●	●	●	×	×	●	×				×										
U730	ST15 Bazalt grijs	●	●	●	×	×	●	×				×										
U732	ST2 Stof grijs	●	●	●	×	●	●	●				×										
U750	ST2 Licht grijs	●	●	●	×	×	●	×				×										

		EUROFORM® SPAANPLAAT	EUROFORM® MDF	EUROFORM® LAMINAAT	EUROFORM® MELAMINEKANT	EGGER ABS-KANT					EUROFORM® DECOR	EUROFORM® WERBLADEN	EUROFORM® WERBLADEN	EUROFORM® WERBLADEN	EUROFORM® FRONTELEMENTEN				EUROFORM® VENSTERBANKEN	EUROFORM® PROAKUSTIK		
<ul style="list-style-type: none"> ● Leverbaar ✘ Op aanvraag <ul style="list-style-type: none"> ↑ Enkel verticale toepassingen ↑ Parelmoerdecor <p>Alle maten in millimeter</p>		2-zijdig gemelamineerde spaanplaat Tevens leverbaar in uitvoering Flammex M1 / B1	2-zijdig gemelamineerde MDF	MED Laminaat Andere formaten op aanvraag	24 × 0,3	23 × 0,8	23 × 2	31 × 2	54 × 2	43 × 1,5	2.800 × 2.070	MOD90 MOD100 MOD300/3 (Uitvoering zie pagina 29)	MOD300/3 afgerond	MOD300/3 dubbelzijdig afgerond	MOD300/3 enkelzijdig afgerond	MOD200/3 dubbelzijdig afgerond	MOD200/3 dubbelzijdig afgerond	MOD800/6 enkelzijdig afgerond	MOD801/6 enkelzijdig afgerond	3.020 × 1.320		
		2.800 × 2.070 5.610 × 2.070	2.800 × 2.070 5.610 × 2.070	2.800 × 1.300 [HG/BRI=3.050 × 1.300]								4100 × 600, 920 [HG= 3.650 × 600, 920]	4.100 × 600 [HG/BRI = 3.650 × 600]	4.100 × 920 [HG/BRI = 3.650 × 920]	4.100 × 1.200 [HG/BRI = 3.650 × 1.200]	2.800 × 160, 271, 296, 396, 446, 496, 546, 596	2.800 × 896	4.100 × 160, 200, 250, 300, 400	4.100 × 500	5.200 en 4.100 × 160, 200, 250, 300, 400, 500	4.100 × 160, 200, 250, 300, 400	
		8 1/m 38	8 1/m 38	0,8	50 lm	75 lm	75 lm	75 lm	75 lm	75 lm	38 en 50	38, 50, 60 [HG= enkel in 38]	38	38	38	19	19	22	22	19 met neus 38	19	
U763	ST2	Parelgrijs	●	●	●	✘	✘	●	✘			✘										
U765	ST2	Zilvergrijs	●	●	●	✘	●	●	●			✘										
U770	ST15	Agaatgrijs	●	●	●	✘	✘	●	✘			✘										
U773	ST2	Nevelgrijs	●	●	●	✘	●	●	●			✘										
U775	ST2	Witgrijs	●	●	●	✘	●	●	●			✘										
U777	ST2	Platina grijs	●	●	●	✘	✘	●	✘			✘				✘	✘					
U803	ST15	Zwartbruin	●	●	●	✘	●	●	●			✘										
U805	ST15	Sepia bruin	●	●	●	✘	●	●	●			✘										
U961	ST2	Grafiet zwart	●	●	●	✘	●	●	●	●	✘	✘										
U963	ST2	Diamant donker	●	●	●	✘	✘	●	✘			✘										
U999	ST2	Zwart	●	●	●	✘	●	●	●			✘										✘
U999	ST3	Zwart	●	●	●	✘	●	●	●			✘										
HOUTDECOREN																						
H045	ST15	Staaftjeshout licht			●					●		✘	✘	✘	✘							
H046	ST15	Merano Butcherblock			●					●		✘	✘	✘	✘							
H047	ST15	Merano Butcherblock donker			●					●		✘	✘	✘	✘							
H178	ST15	Butcherblock Afzelia			●					●		✘	✘	✘	✘							
H199	ST70	Butcherblock Wenge			●					●		✘	✘	✘	✘							
H207	ST9	Kernbeuk natuur			●					●		✘	✘	✘	✘							
H296	ST22	Country eiken grijs			●					●		✘	✘	✘	✘							
H1137	ST24	Ferrara eiken donker	●	●	●	✘	✘	●	✘			✘										
H1232	ST9	Loire essen	●	●	●	✘	●	●	●			✘										
H1277	ST9	Lakeland Acacia kaneel	●	●	●	✘	●	●	●			✘										
H1284	ST3	Essen wit	●	●	●	✘	●	●	●			✘										
H1334	ST9	Ferrara eiken natuur	●	●	●	✘	●	●	●	●	✘	✘				✘	✘					✘
H1342	ST24	Licht eiken Montana	●	●	●	✘	✘	●	✘			✘										
H1394	ST9	Eiken Cremona zand	●	●	●	✘	●	●	✘			✘										
H1424	ST22	Woodline creme	●	●	●	✘	✘	●	✘			✘										
H1428	ST22	Woodline mokka	●	●	●	✘	✘	●	✘			✘										
H1502	ST15	Elzen	●	●	●	✘	●	●	●			✘										
H1509	ST24	Sapelli mahonie	●	●	●	✘	●	●	●			✘										
H1511	ST15	Bavaria beuken	●	●	●	✘	●	●	●	●		✘	✘	✘	✘			✘	✘	✘	✘	
H1518	ST15	Beuken natuur	●	●	●	✘	●	●	●			✘										
H1521	ST15	Eldoorn honing	●	●	●	✘	●	●	●			✘										
H1530	ST15	Zwitserse peren	●	●	●	✘	●	●	●			✘										
H1532	ST15	Peren gebloemd	●	●	●	✘	●	●	●			✘										
H1553	ST15	Mahonie natuur	●	●	●	✘	✘	●	✘			✘										
H1554	ST15	Mahonie bruin	●	●	●	✘	✘	●	✘			✘										

		EUROFORM® SPAANPLAAT	EUROFORM® MDF	EUROFORM® LAMINAAT	EUROFORM® MELAMINEKANT	EGGER ABS-KANT					EUROFORM® DECOR	EUROFORM® WERKBLADEN	EUROFORM® WERKBLADEN	EUROFORM® WERKBLADEN	EUROFORM® FRONTELEMENTEN	EUROFORM® FRONTELEMENTEN		EUROFORM® VENSTERBANKEN	EUROFORM® PROAKUSTIK			
<ul style="list-style-type: none"> ● Leverbaar ✘ Op aanvraag 		2-zijdig gemelamineerde spaanplaat Tevens leverbaar in uitvoering Flammex M1 / B1	2-zijdig gemelamineerde MDF	MED Laminaat Andere formaten op aanvraag								MOD90 MOD100 MOD300/3 <small>(Uitvoering zie pagina 29)</small>	MOD300/3 afgerond	MOD300/3 dubbelzijdig afgerond	MOD300/3 enkelzijdig afgerond	MOD200/3 dubbelzijdig afgerond	MOD200/3 dubbelzijdig afgerond	MOD800/6 enkelzijdig afgerond	MOD801/6 enkelzijdig afgerond			
<ul style="list-style-type: none"> ↑ Enkel verticale toepassingen Parelmoerdecor 		2.800 × 2.070 5.610 × 2.070	2.800 × 2.070 5.610 × 2.070	2.800 × 1.300 [HG/BRI=3.050 × 1.300]	24 × 0,3	23 × 0,8	23 × 2	31 × 2	54 × 2	43 × 1,5	2.800 × 2.070	4100 × 600, 920 [HG= 3.650 × 600, 920]	4.100 × 600 [HG/BRI = 3.650 × 600]	4.100 × 920 [HG/BRI = 3.650 × 920]	4.100 × 1.200 [HG/BRI = 3.650 × 1.200]	2.800 × 160, 271, 296, 396, 446, 496, 546, 596	2.800 × 896	4.100 × 160, 200, 250, 300, 400	4.100 × 500	5.200 en 4.100 × 160, 200, 250, 300, 400, 500	4.100 × 160, 200, 250, 300, 400	3.020 × 1.320
Alle maten in millimeter		8 1/m 38	8 1/m 38	0,8	50 lm	75 lm	75 lm	75 lm	75 lm	75 lm	38 en 50	38, 50, 60 [HG= enkel in 38]	38	38	38	19	19	22	22	19 met neus 38	19	
H1555	ST15 Wenge	●	●	●	✘	●	●	●				✘										
H1582	ST15 Ellmau beuken	●	●	●	✘	●	●	●	●	●	✘	✘	✘	✘	✘	✘						
H1586	ST15 Beuken gestoomd	●	●	●	✘	✘	●	✘				✘										
H1599	ST15 Beuken Tirol choco	●	●	●	✘	●	●	●				✘										
H1615	ST9 Kersen Romana	●	●	●	✘	●	●	●		●		✘	✘	✘	✘	✘	✘					
H1642	ST9 Esdoorn kristal natuur	●	●	●	✘	✘	●	✘				✘										
H1665	ST15 Kersen Toscana	●	●	●	✘	✘	●	✘				✘										
H1696	ST15 Kersen Piemont	●	●	●	✘	●	●	●	●	●	✘	✘										✘
H1698	ST15 Kersen Lombardo natuur	●	●	●	✘	✘	●	✘		●		✘	✘	✘	✘							
H1699	ST15 Victoria kersen	●	●	●	✘	✘	●	✘				✘										
H1704	ST15 Kersen natuur	●	●	●	✘	●	●	●				✘										
H1706	ST15 Kersen	●	●	●	✘	✘	●	✘				✘										
H1709	ST24 Franse Noten	●	●	●	✘	●	●	●				✘										
H1727	ST15 Berken natuur	●	●	●	✘	●	●	●				✘										
H1733	ST9 Mainau Berken	●	●	●	✘	●	●	●				✘			✘	✘						
H1832	ST15 Peren Carat	●	●	●	✘	✘	●	✘				✘										
H1834	ST9 Sycamore	●	●	●	✘	✘	●	✘				✘										
H1867	ST9 Canadese esdoorn crèmewit	●	●	●	✘	✘	●	✘				✘										
H1869	ST9 Canadese esdoorn natuur	●	●	●	✘	✘	●	✘				✘										
H1873	ST15 Esdoorn	●	●	●	✘	●	●	●				✘										
H1883	ST15 Esdoorn diamant licht	●	●	●	✘	✘	●	✘				✘										
H1887	ST9 Starnberg esdoorn natuur	●	●	●	✘	●	●	●	●	●	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘					✘
H1920	ST9 Beuken Tirol natuur	●	●	●	✘	●	●	●				✘										✘
H1932	ST9 Beuken Tirol natuur licht	●	●	●	✘	●	●	●				✘										
H1946	ST15 Peren Alsace	●	●	●	✘	✘	●	✘				✘										
H1950	ST15 Calvados natuur	●	●	●	✘	●	●	●				✘										
H1951	ST15 Calvados roest	●	●	●	✘	●	●	●				✘										✘
H1952	ST15 Calvados amber	●	●	●	✘	✘	●	✘				✘										
H1954	ST9 Calvados rose	●	●	●	✘	●	●	●				✘			✘	✘						
H1968	ST9 Appel Lugano	●	●	●	✘	✘	●	✘				✘										
H1979	ST9 Beuken Tirol gebleekt	●	●	●	✘	✘	●	✘				✘										
H1980	ST15 Staafjes beuken natuur			●						●		✘	✘	✘	✘							
H2572	ST9 Woodstock			●						●		✘	✘	✘	✘							
H3005	ST22 Zebrano beigegrijs	●	●	●	✘	●	●	●				✘										
H3006	ST22 Zebrano zand	●	●	●	✘	✘	●	✘				✘										
H3016	ST24 Jakarta Teak	●	●	●	✘	✘	●	✘				✘										
H3025	ST15 Makassar	●	●	●	✘	✘	●	✘				✘										
H3127	ST9 Rozenhout natuur	●	●	●	✘	●	●	●				✘										

		EUROFORM® SPAAANPLAAT	EUROFORM® MDF	EUROFORM® LAMINAAT	EUROFORM® MELAMINEKANT	EGGER ABS-KANT					EUROFORM® DECOR	EUROFORM® WERKBLADEN	EUROFORM® WERKBLADEN	EUROFORM® WERKBLADEN	EUROFORM® FRONTELEMENTEN		EUROFORM® VENSTERBANKEN		EUROFORM® PROAKUSTIK			
<ul style="list-style-type: none"> Leverbaar Op aanvraag 		2-zijdig gemelamineerde spaanplaat Tevens leverbaar in uitvoering Flammex M1 / B1	2-zijdig gemelamineerde MDF	MED Laminaat Andere formaten op aanvraag							MOD90 MOD100 MOD300/3 (Uitvoering zie pagina 29)	MOD300/3 afgerond	MOD300/3 dubbelzijdig afgerond	MOD300/3 enkelzijdig afgerond	MOD200/3 dubbelzijdig afgerond	MOD200/3 dubbelzijdig afgerond	MOD800/6 enkelzijdig afgerond		MOD801/6 enkelzijdig afgerond			
<ul style="list-style-type: none"> Enkel verticale toepassingen Parelmoerdecor 		2.800 × 2.070 5.610 × 2.070	2.800 × 2.070 5.610 × 2.070	2.800 × 1.300 [HG/BRI=3.050 × 1.300]	24 × 0,3	23 × 0,8	23 × 2	31 × 2	54 × 2	43 × 1,5	2.800 × 2.070	4100 × 600, 920 [HG= 3.650 × 600, 920]	4.100 × 600 [HG/BRI = 3.650 × 600]	4.100 × 920 [HG/BRI = 3.650 × 920]	4.100 × 1.200 [HG/BRI = 3.650 × 1.200]	2.800 × 160, 271, 296, 396, 446, 496, 546, 596	2.800 × 896	4.100 × 160, 200, 250, 300, 400	4.100 × 500	5.200 en 4.100 × 160, 200, 250, 300, 400, 500	4.100 × 160, 200, 250, 300, 400	3.020 × 1.320
Alle maten in millimeter		8 1/m 38	8 1/m 38	0,8	50 lm	75 lm	75 lm	75 lm	75 lm	75 lm	38 en 50	38, 50, 60 [HG= enkel in 38]	38	38	38	19	19	22	22	19 met neus 38		19
H3128	ST15 Merano licht	•	•	•	×	•	•	•				×										
H3129	ST9 Merano bruin	•	•	•	×	×	•	×				×										
H3304	ST9 Chateau eiken lichtgrijs	•	•	•	×	•	•	•				×										
H3306	ST9 Chateau eiken antraciet	•	•	•	×	×	•	×				×										
H3362	ST9 Highland eiken roodbruin	•	•	•	×	×	•	×				×										
H3363	ST9 Highland eiken antraciet	•	•	•	×	×	•	×				×										
H3382	ST9 Winchester eiken licht	•	•	•	×	×	•	×				×										
H3386	ST24 Eiken natuur	•	•	•	×	•	•	•				×										
H3387	ST24 Eiken rustiek	•	•	•	×	•	•	•		•		×	×	×	×							
H3388	ST24 Eiken halflicht	•	•	•	×	×	•	×				×										
H3389	ST24 Eiken natuur licht	•	•	•	×	×	•	×		•		×	×	×	×							
H3400	ST22 Vuren natuur	•	•	•	×	•	•	•				×										
H3410	ST22 Berg Lariks	•	•	•	×	•	•	•				×										
H3411	ST22 Berg Lariks natuur	•	•	•	×	×	•	×				×										
H3703	ST15 Noten Aida natuur	•	•	•	×	×	•	×				×										
H3704	ST15 Noten Aida tabak	•	•	•	×	•	•	•	•	•	×	×			×	×						×
H3713	ST9 Matfen Kastanje	•	•	•	×	×	•	×				×										
H3734	ST9 Noten Dijon natuur	•	•	•	×	•	•	•				×										
H3736	ST9 Noten Avignon kaneel	•	•	•	×	•	•	•				×										
H3738	ST9 Noten Avignon grijsbruin	•	•	•	×	•	•	•				×			×	×						
H3739	ST15 Noten Butcherblock			•						•		×	×	×	×							
H3802	ST9 Fjord berken natuur	•	•	•	×	•	•	•		•		×	×	×	×							
FANTASIEDECOREN																						
F039	ST2 Travertijn			•								×										
F040	ST72 Graniet zwart			•						•		×	×	×	×							
F042	ST70 Sonora zwart			•						•		×	×	×	×							
F058	ST2 Leisteen geblokt			•						•		×	×	×	×							
F064	ST9 Classico marmer			•						•		×	×	×	×							
F065	ST70 Malaga marmer			•						•		×	×	×	×							
F104	ST2 Latina marmer			•						•		×										
F107	ST2 Carrara marmer			•						•		×	×	×	×		×	×	×	×	×	
F115	ST2 Puntinella zwart	•	•	•	×	×	•	×		•		×	×	×	×							
F131	ST15 Trani lichtgrijs			•						•		×	×	×	×							
F132	ST15 Trani beige			•						•		×	×	×	×							
F135	ST2 Paradiso blauw			•						•		×	×	×	×							
F135	HG Paradiso blauw			•						•		×	×	×	×							
F136	ST2 Paradiso rood			•						•		×	×	×	×							
F137	ST2 Paradiso groen			•						•		×	×	×	×							

		EUROFORM® SPAANPLAAT	EUROFORM® MDF	EUROFORM® LAMINAAT	EUROFORM® MELAMINEKANT					EGGER ABS-KANT	EUROFORM® DECOR	EUROFORM® WERBLADEN	EUROFORM® WERBLADEN	EUROFORM® WERBLADEN	EUROFORM® WERBLADEN	EUROFORM® FRONTELEMENTEN		EUROFORM® VENSTERBANKEN		EUROFORM® PROAKUSTIK		
<ul style="list-style-type: none"> ● Leverbaar ✘ Op aanvraag 		2-zijdig gemelamineerde spaanplaat Tevens leverbaar in uitvoering Flammex M1 / B1	2-zijdig gemelamineerde MDF	MED Laminaat Andere formaten op aanvraag							MOD90 MOD100 MOD300/3 (Uitvoering zie pagina 29)	MOD300/3 afgerond	MOD300/3 dubbelzijdig afgerond	MOD300/3 enkelzijdig afgerond	MOD200/3 dubbelzijdig afgerond	MOD200/3 dubbelzijdig afgerond	MOD800/6 enkelzijdig afgerond		MOD801/6 enkelzijdig afgerond			
<ul style="list-style-type: none"> ↑ Enkel verticale toepassingen Parelmoerdecor 		2.800 × 2.070 5.610 × 2.070	2.800 × 2.070 5.610 × 2.070	2.800 × 1.300 [HG/BR=3.050 × 1.300]	24 × 0,3	23 × 0,8	23 × 2	31 × 2	54 × 2	43 × 1,5	2.800 × 2.070	4100 × 600, 920 [HG= 3.650 × 600, 920]	4.100 × 600 [HG/BR= 3.650 × 600]	4.100 × 920 [HG/BR= 3.650 × 920]	4.100 × 1.200 [HG/BR= 3.650 × 1.200]	2.800 × 160, 271, 296, 396, 446, 496, 546, 596	2.800 × 896	4.100 × 160, 200, 250, 300, 400	4.100 × 500	5.200 en 4.100 × 160, 200, 250, 300, 400, 500	4.100 × 160, 200, 250, 300, 400	3.020 × 1.320
Alle maten in millimeter		8 1/m 38	8 1/m 38	0,8	50 lm	75 lm	75 lm	75 lm	75 lm	75 lm	38 en 50	38, 50, 60 [HG= enkel in 38]	38	38	38	19	19	22	22	19 met neus 38	19	
F145	ST2	Sardo graniet		●							●	✘	✘	✘	✘							
F147	ST82	Valentino grijs		●							●	✘	✘	✘	✘							
F148	ST82	Valentino leem		●							●	✘	✘	✘	✘							
F150	ST2	Verona lichtgrijs		●							●	✘	✘	✘	✘			✘	✘	✘	✘	
F161	ST70	Artic blauw-grijs		●							●	✘	✘	✘	✘							
F163	ST70	Artic geel-grijs		●							●	✘	✘	✘	✘							
F202	ST15	Marmer zwart		●							●	✘	✘	✘	✘							
F202	HG	Marmer zwart		●							●	✘	✘	✘	✘							
F236	ST15	Terrano grijs		●							●	✘	✘	✘	✘							
F238	ST15	Terrano zwart		●							●	✘	✘	✘	✘							
F253	ST15	Leisteen		●							●	✘	✘	✘	✘							
F268	ST82	Magna rosso		●							●	✘	✘	✘	✘							
F268	HG	Magna rosso		●							●	✘	✘	✘	✘							
F270	ST82	Magna nero		●							●	✘	✘	✘	✘							
F274	ST9	Beton licht	●	●	●	✘	●	●	●	●	●	✘	✘	✘	✘							
F275	ST9	Beton donker	●	●	●	✘	●	●	●	●	●	✘	✘	✘	✘							
F306	ST2	Bianco beigegrijs		●							●	✘	✘	✘	✘							
F306	HG	Bianco beigegrijs		●							●	✘	✘	✘	✘							
F309	ST2	Perlino roodkleurig		●							●	✘	✘	✘	✘							
F333	ST15	Terazzo blauw-zwart		●							●	✘	✘	✘	✘							
F364	ST9	Levanto antraciet		●							●	✘	✘	✘	✘							
F369	ST82	Amarello grijs		●							●	✘	✘	✘	✘							
F371	ST82	Galicia grijsbeige		●							●	✘	✘	✘	✘							
F371	HG	Galicia grijsbeige		●							●	✘	✘	✘	✘							
F483	ST2	Quarz Bahama	↑	●	●	●	✘	✘	●	✘	●											
F491	ST82	Quarzit basalt		●							●	✘	✘	✘	✘							
F501	ST2	Titaan	↑	●	●	●	✘	●	●	●	●											
F503	ST2	Grafiet metallic	↑	●	●	●	✘	✘	●	✘	●											
F509	ST2	Aluminium	↑	●	●	●	✘	●	●	●	●	✘				✘	✘					✘
F516	ST2	Alu wave	↑	●	●	●	✘	●	●	●	●											
F550	ST15	Unica lichtgrijs		●			✘	●	●	●	●	✘										
F554	ST15	Unica antraciet		●			✘	●	●	●	●	✘										
F558	ST15	Unica wit		●			✘	✘	●	✘	●	✘										
F583	ST22	Fino brons		●			✘	●	●	●	●	✘										
F584	ST22	Fino kaneel		●			✘	●	●	●	●	✘										
F620	ST15	Colourline Granny		●							●	✘										
F621	ST15	Colourline Mandarijn		●							●	✘										
F622	ST15	Colourline Aardbei		●							●	✘										

		EURODEKO® SPAANPLAAT	EURODEKO® MDF	EUROFORM® LAMINAAT	EUROFORM® MELAMINEKANT					EGGER ABS-KANT	EUROFORM® DECOR	EUROFORM® WERKBLADEN	EUROFORM® WERKBLADEN	EUROFORM® WERKBLADEN	EUROFORM® FRONTELEMENTEN	EUROFORM® FRONTELEMENTEN		EUROFORM® VENSTERBANKEN		EUROFORM® PROAKUSTIK		
		2-zijdig gemelamineerde spaanplaat Tevens leverbaar in uitvoering Flammex M1 / B1	2-zijdig gemelamineerde MDF	MED Laminaat Andere formaten op aanvraag	24 × 0,3	23 × 0,8	23 × 2	31 × 2	54 × 2	43 × 1,5	2.800 × 2.070	MOD90 MOD100 MOD300/3 [Uitvoering zie pagina 29]	MOD300/3 afgerond	MOD300/3 dubbelzijdig afgerond	MOD300/3 enkelzijdig afgerond	MOD200/3 dubbelzijdig afgerond	MOD200/3 dubbelzijdig afgerond	MOD800/6 enkelzijdig afgerond		MOD801/6 enkelzijdig afgerond		
		2.800 × 2.070 5.610 × 2.070	2.800 × 2.070 5.610 × 2.070	2.800 × 1.300 [HG/BRI= 3.050 × 1.300]								4100 × 600, 920 [HG= 3.650 × 600, 920]	4.100 × 600 [HG/BRI = 3.650 × 600]	4.100 × 920 [HG/BRI = 3.650 × 920]	4.100 × 1.200 [HG/BRI = 3.650 × 1.200]	2.800 × 160, 271, 296, 396, 446, 496, 546, 596	2.800 × 896	4.100 × 160, 200, 250, 300, 400	4.100 × 500	5.200 en 4.100 × 160, 200, 250, 300, 400, 500	4.100 × 160, 200, 250, 300, 400	3.020 × 1.320
		8 1/m 38	8 1/m 38	0,8	50 lm	75 lm	75 lm	75 lm	75 lm	75 lm	38 en 50	38, 50, 60 [HG= enkel in 38]	38	38	38	19	19	22	22	19 met neus 38		19
		<ul style="list-style-type: none"> ● Leverbaar × Op aanvraag 																				
		<ul style="list-style-type: none"> ↑ Enkel verticale toepassingen Parelmoerdecor 																				
		Alle maten in millimeter																				
F696	ST9 Artico grijs	●	●	●	×	×	●	×				×										
F697	ST15 Artico blauw			●								×										
F698	ST15 Artico antraciet			●								×										
F699	ST15 Artico aubergine			●								×										
F748	ST15 Tropica beige	●	●	●	×	×	●	×				×										
F751	ST15 Tropica vanille	●	●	●	×	●	●	●				×										
F752	ST15 Tropica safran	●	●	●	×	×	●	×				×										
F753	ST15 Tropica paprika	●	●	●	×	●	●	●				×										
F755	ST15 Tropica iris	●	●	●	×	●	●	●				×										
F784	ST2 Microline edelstaal	●	●	●	×	●	●	●														
F785	ST2 Microline satijngeel	●	●	●	×	●	●	●														
F796	ST15 Valcona geel	●	●	●	×	●	●	●														
F797	ST15 Valcona blauw	●	●	●	×	●	●	●														
F798	ST15 Valcona groen	●	●	●	×	●	●	●														
F799	ST15 Valcona zalm	●	●	●	×	×	●	×														
F900	ST9 Artwood licht			●								×										
F901	ST9 Artwood bruin			●								×										
F902	ST9 Artwood rood			●								×										

	EUROFORM® SPAANPLAAT	EUROFORM® MDF	EUROFORM® LAMINAAT	EUROFORM® MELAMINEKANT	EGGER ABS-KANT	EUROFORM® DECOR	EUROFORM® WERKBLADEN	EUROFORM® WERKBLADEN	EUROFORM® FRONTELEMENTEN	EUROFORM® VENSTERBANKEN	EUROFORM® PROAKUSTIK										
● Leverbaar ✘ Op aanvraag	2-zijdig gemelamineerde spaanplaat Tevens leverbaar in uitvoering Flammex M1 / B1	2-zijdig gemelamineerde MDF	MED Laminaat Andere formaten op aanvraag			MOD90 MOD100 MOD300/3 (Uitvoering zie pagina 29)	MOD300/3 afgerond	MOD300/3 dubbelzijdig afgerond	MOD300/3 enkelzijdig afgerond	MOD200/3 dubbelzijdig afgerond	MOD200/3 dubbelzijdig afgerond	MOD800/6 enkelzijdig afgerond	MOD801/6 enkelzijdig afgerond								
↑ Enkel verticale toepassingen Parelmoerdecor																					
Alle maten in millimeter	2.800 × 2.070 5.610 × 2.070	2.800 × 2.070 5.610 × 2.070	2.800 × 1.300 [HG/BR1= 3.050 × 1.300]	24 × 0,3	23 × 0,8	23 × 2	31 × 2	54 × 2	43 × 1,5	2.800 × 2.070	4100 × 600, 920 [HG= 3.650 × 600, 920]	4.100 × 600 [HG/BR1 = 3.650 × 600]	4.100 × 920 [HG/BR1 = 3.650 × 920]	4.100 × 1.200 [HG/BR1 = 3.650 × 1.200]	2.800 × 160, 271, 296, 396, 446, 496, 546, 596	2.800 × 896	4.100 × 160, 200, 250, 300, 400	4.100 × 500	5.200 en 4.100 × 160, 200, 250, 300, 400, 500	4.100 × 160, 200, 250, 300, 400	3.020 × 1.320
	8 1/2 m 38	8 1/2 m 38	0,8	50 lm	75 lm	75 lm	75 lm	75 lm	75 lm	38 en 50	38, 50, 60 [HG= enkel in 38]	38	38	38	19	19	22	22	19 met neus 38	19	

ECHT-ALU-LAMINAAT

FA101	Alu geborsteld																				
FA102	Edelstaal-look geborsteld																				
FA114	Brons-look geborsteld																				
FA115	Champagne-look geborsteld																				
FA117	Koper-look geborsteld																				

ACCENTKANTEN

FA101	Alu geborsteld*																				
FA102	Edelstaal-look geborsteld*																				
F8991	Glas-look																				
F8992	Alu wave																				
F8993	Metallic groen*																				
F8994	Alu-look geborsteld																				
F8995	Edelstaal-look geborsteld																				
F8996	Brons-look geborsteld																				
H8950	Wenge-Alu-look*																				
H8951	Noten-Alu-look																				
H8952	Multiplex-look																				
H8953	Lamellenhout licht																				
H8954	Lamellenhout donker																				
W8900	3D Premium wit																				

* met echte alu-folie

DRAGERS

EUROSPAN® E1 P2 CE

Als basis spaanplaat voor gebruik in droge ruimtes is EUROSPAN® E1 P2 voor alle oppervlaktebekledingen geschikt en voldoet als standaarddrager ruimschoots voor alle toepassingen in de meubel- en interieurbouw. Kenmerkend zijn haar oppervlaktestructuur en lichte kleur.

Standaardformaten:

5.610 × 2.070 mm Diktes: 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 25, 28, 32 en 38 mm

2.800 × 2.070 mm Diktes: 8, 10, 12, 16, 18, 19, 22, 25, 28, 32 en 38 mm

4.110 × 2.070 mm Diktes: 8, 10, 13, 16, 18, 19, 22, 25, 28, 32 en 38 mm

Andere formaten en diktes op aanvraag!



EUROSPAN® E1 P3 CE

Deze spaanplaatuitvoering voor gebruik in natte ruimtes is eveneens voor alle soorten bekleding geschikt. De toepassing bij badmeubels en werkbladen vereist vochtbestendige verlijming en lage uitzetwaarden. De middelste laag is groen, de deklaag blank. In de meubel- en interieurbouw wordt de EUROSPAN® E1 P3 spaanplaat in specifiek daartoe aangewezen gevallen als alternatief voor de P2-standaardvariant gebruikt.

Standaardformaten:

5.610 × 2.070 mm Diktes: 12, 16, 19 en 22 mm

2.800 × 2.070 mm Diktes: 12, 16, 19 en 22 mm



EUROSPAN® E1 P5 CE

Deze gecertificeerde bouwplaat voor toepassingen in natte ruimtes is voor alle soorten bekleding geschikt. Ze bezit een extreem laag zwelgedrag en is vochtbestendig verlijmd. Door haar fysieke hardheidswaarde kan ze ook voor dragende doeleinden gebruikt worden.

Standaardformaten:

5.610 × 2.070 mm Diktes: 16, 19, 22 en 25 mm

2.800 × 2.070 mm Diktes: 12, 16, 18, 19, 22, 25, 28, 32 en 38 mm



EUROSPAN® Flammex B E1 P2 CE

EUROSPAN® staat voor decoratieve en constructieve brandbescherming. Flammex-platen zijn voor alle meubelen en interieurinrichtingen geschikt. Ze zijn in de brandweerstandsklassen Euroclass B, B1, M1 en C1 verkrijgbaar en gecertificeerd.

Standaardformaten:

5.610 × 2.070 mm Diktes: 12, 16, 19, 22, 25, 28 en 38 mm

2.800 × 2.070 mm Diktes: 12, 16, 19, 22, 25, 28 en 38 mm



FORMline® MDF E1 CE

Het fijne, gelijkmatige oppervlak van deze MDF-plaat, een hoogverdichte deklaag, evenals de sterk verdichte, homogene plaatkern openen een veelvoud aan doelmatige ver- en bewerkingsmogelijkheden. EGGER FORMline® MDF wordt met en zonder bekleding in de hoogkwalitatieve meubel- en interieurbouw toegepast. Ze maakt individuele kantprofilering of bewerkingen in het oppervlak mogelijk.

Standaardformaten kale platen:

2.650 × 2.070 mm Diktes: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 25, 28, 30, 32 en 38 mm

Standaardformaten voor EURODEKOR MDF:

2.800 × 2.070 mm Diktes: 8, 10, 12, 16, 18, 19, 22, 25 en 28 mm



EUROSTRAND® OSB COMBILINE

Deze samengestelde plaat is buigvast en hoogbelastbaar. Ze bestaat uit dunne MDF-deklagen en een OSB kernlaag. De hoge buigsterkte gecombineerd met een voor bekleding geschikt oppervlak garanderen een flexibele toepassing in de meubel- en interieurbouw. EUROSTRAND® OSB COMBILINE wordt voor schappensystemen, dubbele vloeren of bij de theater- en coulissenbouw gebruikt.

Standaardformaten:

5.610 × 2.070 mm Diktes: 19, 22 en 25 mm

2.800 × 2.070 mm Diktes: 19, 22 en 25 mm



EUROLIGHT® Lichtgewichtplaat

De nieuwe dimensie in de lichtgewichtbouw: EGGER EUROLIGHT® biedt, ondanks het geringe gewicht, hogere buigweerstand en maximale mogelijkheden in de vormgeving. Een stabiele honingraatkern en EUROSPAN® deklagen van 8 mm zorgen voor maximale stabiliteit. De lichtgewichtplaat kan voor elk soort fijne afwerking en kantenbewerking dienen.

Standaardformaten:

2.800 × 2.070 mm Diktes: 38, 50 en 60 mm



	EUROSPAN® E1 P2 CE	EUROSPAN® E1 P3 CE	EUROSPAN® E1 P5 CE	EUROSPAN® FLAMMEX B E1 P2 CE
Product	Kwaliteitsspaanplaat voor interieur- en meubelindustrie.	Kwaliteitsspaanplaat voor niet-dragende toepassingen in vochtige ruimtes.	Kwaliteitsspaanplaat voor dragende toepassingen in vochtige ruimtes.	Brandvertragende kwaliteitsspaanplaat voor interieur- en meubelindustrie.
Toepassingsgebieden	Meubel- en interieurbouw.	Meubel- en interieurbouw.	Meubel-, interieurbouw, constructieve toepassingen.	Meubel- en interieurbouw.
Mechanische eigenschappen	EN 312 Type 2	EN 312 Type 3	EN 312 Type 5	EN 312 Type 2
Toleranties Densiteit Afmetingen	Volgens EN 323 Volgens EN 324	Volgens EN 323 Volgens EN 324	Volgens EN 323 Volgens EN 324	Volgens EN 323 Volgens EN 324
Bouwfysische eigenschappen	Volgens EN 13986	Volgens EN 13986	Volgens EN 13986	Volgens EN 13986
Brandklasse	Volgens EN 13986 D - s2, d0	Volgens EN 13986 D - s2, d0	Volgens EN 13986 D - s2, d0	Volgens EN 13986 B - s1, d0
Formaldehydegehalte	Emissieklasse E1	Emissieklasse E1	Emissieklasse E1	Emissieklasse E1
Andere kwaliteitseigenschappen	Zie technische fiches in de rubriek productinformatieservice op www.egger.com .			

	FORMline® MDF E1 CE	EUROSTRAND® OSB Combiline	EUROLIGHT® Lichtgewichtplaat
Product	Kwaliteits-MDF-plaat voor meubel- en interieurbouw	Buigvaste en hoogbelastbare samengestelde plaat met deklagen in FORMline® 2000 Dun-MDF en een kern in EUROSTRAND® OSB.	Lichte, buigvaste en hoogbelastbare samengestelde plaat met deklagen in EUROSPAN® en honingraatkern.
Toepassingsgebieden	Meubel- en interieurbouw	Meubel- en interieurbouw	Meubel- en interieurbouw
Mechanische eigenschappen	EN 622-5	-	-
Toleranties Densiteit Afmetingen	Volgens EN 323 Volgens EN 324	Volgens EN 323 Volgens EN 324	Volgens EN 323 Volgens EN 324
Bouwfysische eigenschappen	Volgens EN 13986	Volgens EN 13986	Volgens EN 13986
Brandklasse	Volgens EN 13986 D - s2, d0	-	-
Formaldehydegehalte	Emissieklasse E1	Emissieklasse E1	Emissieklasse E1
Andere kwaliteitseigenschappen	Zie technische fiches in de rubriek productinformatieservice op www.egger.com .		

EURODEKOR® IN DECORKOPPELING

GEMELAMINEERDE SPAANPLATEN E1 P2 CE

EURODEKOR® in decorkoppeling zijn gemelamineerde spaanplaten voor de meubel- en interieurbouw volgens EN 14322:2004. EUROFORM® Laminaat, EUROFORM® Melaminekanten en EGGER ABS-kanten zijn in dezelfde decoren leverbaar.



EURODEKOR® FORMAAT	Diktes
2.800 × 2.070 mm	8, 10, 12, 16, 18, 19, 22, 25, 28, 30, 32 en 38 mm

Alle decoren uit het EURODEKOR®-programma kunnen op verschillende dragers aangeboden worden. EUROSPAN® E1 P2 spaanplaten in de standaardkwaliteit zijn voor de meeste toepassingen in meubel- en interieurbouw geschikt. Verder zijn ook FORMline® MDF, EUROSPAN® E1 P3, EUROSPAN® E1 P5, EUROSPAN® Flammex B E1 P2, EUROSTRAND® OSB COMBILINE alsook EUROLIGHT® Lichtgewichtplaat leverbaar. Minimumaantallen en levertijden op aanvraag.



EURODEKOR® IN DECORKOPPELING	
Productomschrijving	Plaatmateriaal, die één- of tweezijdig met decorpapier gemelamineerd wordt. De decorpapieren worden met aminoplastharsen geïmpregneerd. De uitharding en de verbinding met de drager komt door druk- en warmteontwikkeling tot stand zonder toevoeging van lijmen.
Toepassingsgebieden	Meubel-, stand- en interieurbouw.
Kwaliteitseisen Grensmaat Kromtrekken Uitbreken van de kanten Oppervlaktefouten Krasvastheid Verwijderen van vlekken Barsten Formaldehydeafgifte	Afhankelijk van de dikte volgens EN14322 kapittel 4 tabel 1 pos. 1 Afhankelijk van de dikte volgens EN14322 kapittel 4 tabel 1 pos. 2 Afhankelijk van de dikte volgens EN14322 kapittel 4 tabel 1 pos. 3 Volgens EN14322 kapittel 4 tabel 1 pos. 4 ≥ 1,5N volgens EN14322 kapittel 4 tabel 1 pos. 5 ≥ graad 3 volgens EN14322 kapittel 4 tabel 1 pos. 6 ≥ graad 3 volgens EN14322 kapittel 4 tabel 1 pos. 7 minimum emissieklasse E1
Uitzicht Kleurovereenkomst Structurovereenkomst	Volgens EN14322 kapittel 5.1 Volgens EN14322 kapittel 5.2
Slijtvastheid	Volgens EN14322 kapittel 6:2005. Slijtklasse: afhankelijk van de opbouw.
Brandklasse	Volgens EN13986 bereiken genormde plaatmaterialen met een dichtheid van ≥ 600 kg/m³ en een dikte van ≥ 9 mm, de brandklasse D-s2, d0 (normaal ontvlambaar). Met EUROSPAN Flammex wordt de brandklasse B-s1, d0 (moeilijk ontvlambaar) bereikt.
Eigenschappen op aanvraag Weerstand tegen sigarettengloed Weerstand tegen waterdamp Stootvastheid Lichtechtheid (xenon-bogenlamp) Oppervlaktetrekvastheid	- - Eigenschappen volgens EN14322 aanhangsel A, op aanvraag zijn andere overeenkomsten mogelijk. - -
Speciale uitvoeringen (voorwaarden op aanvraag)	EURODEKOR® plus HR/ML (meervoudige opbouw / hoge slijtvastheid) EURODEKOR® F**** JPF 0,3; volgens de Japanse formaldehydestandaard geklassificeerd EURODEKOR® Flammex: moeilijk ontvlambaar 13501-1 EURODEKOR® OSB Combiline

EUROFORM® LAMINAAT

UNI-, FANTASIE- EN HOUTDECOREN

Dit laminaat combineert een uitzonderlijk weerstandsvermogen met mooi gevormd design. De meerlagenstructuur en de gebruikte materialen garanderen een hoge oppervlaktekwaliteit in alle decoren. EUROFORM® Laminaat is niet alleen de perfecte aanvulling in de decor- en materiaal koppeling van ZOOM®. Naast de klassieke meubel- en interieurbouw, kan EUROFORM® Laminaat voor zeer uiteenlopende toepassingen gebruikt worden: standen- en scheepsbouw, deur- en autoindustrie en winkelinrichtingen.



DECOREN	Formaat	Dikte
Standaarddecoren	2.800 × 1.300 mm	0,8 mm
Hoogglansdecoren	3.050 × 1.300 mm	0,8 mm

Andere formaten en diktes op aanvraag!

EUROFORM® Laminaat van de rol:

Alle werkbladen-, frontelementen- en vensterbankendecoren zijn van 2.000-5.610 × 1.300 × 0,6 mm leverbaar (m.u.v. hoogglansdecoren).

EUROFORM® OPGELIJMDE PLATEN

Het bijzondere aan deze opgelijmde platen is dat ze in elk afzonderlijk EUROFORM® laminaatdecor te combineren zijn met alle beschikbare dragers. Daaruit ontstaan onbeperkte mogelijkheden in de vormgeving bij gelijke kwaliteitseisen in oppervlakte- en dragermateriaal.



EUROFORM® opgelijmde platen zijn in **formaat 2.800 × 1.300 mm** op verschillende dragers in de **diktes van 8-60 mm** op aanvraag leverbaar!

	EUROFORM® MED LAMINAAT	EUROFORM® FLEX LAMINAAT	EUROFORM® ECHT-ALU-LAMINAAT ¹⁾
Product	Meerlagig laminaat opgebouwd uit melaminehars geïmpregneerde decorlagen inclusief overlay en meerdere phenolgeïmpregneerde kernpapieren volgens EN 438:2005 (HGP)	Meerlagig laminaat opgebouwd uit melaminehars geïmpregneerde decorlagen inclusief overlay en meerdere phenolgeïmpregneerde kernpapieren volgens EN 438:2005 (HGP)	Meerlagig laminaat opgebouwd uit meerdere phenolgeïmpregneerde kernpapieren met een transparante of ingekleurde aluminiumfolie
Toepassingsgebieden	Keuken- en werkbladen, frontelementen, vensterbanken, deuren, wanden enz. Standaard MED-kwaliteit voor scheepsbouw	Keuken- en werkbladen, frontelementen, vensterbanken, deuren, wanden enz.	Interieurbouw als decoratief accent
Mechanische weerstand	Toepassingsklasse ²⁾ 333 volgens EN 438:2005	Toepassingsklasse ²⁾ 333 volgens EN 438:2005	-
Weerstand tegen droge warmte (180 °)	Volgens EN 438-3; test volgens EN 438-2 methode 16	Volgens EN 438-3; test volgens EN 438-2 methode 16	-
Weerstand tegen vlekken	Volgens EN 438-3; test volgens EN 438-2 methode 26	Volgens EN 438-3; test volgens EN 438-2 methode 26	Volgens EN 438-3; test volgens EN 438-2 methode 26
Weerstand tegen waterdamp	Volgens EN 438-3; test volgens EN 438-2 methode 14	Volgens EN 438-3; test volgens EN 438-2 methode 14	Volgens EN 438-3; test volgens EN 438-2 methode 14
Weerstand tegen sigarettengloed	Volgens EN 438-3; test volgens EN 438-2 methode 30	Volgens EN 438-3; test volgens EN 438-2 methode 30	-
Andere kwaliteitseigenschappen	Zie technische fiche EUROFORM® Laminaat in de rubriek productinformatieservice op www.egger.com . Hoogglansdecoren en echt-alu-laminaat zijn van een transparante beschermfolie voorzien!		
Verwerking	Zie verwerkingsvoorschriften EUROFORM® Laminaat in de rubriek productinformatieservice op www.egger.com .		




1) EUROFORM® Echt-Alu-Laminaat is enkel voor verticale toepassingen geschikt.

2) Klasseert de slijt-, stoot- en krasvastheid. De krasvastheid is afhankelijk van de structuur - hoogglansdecoren en SM-structuren zijn gevoeliger in de verwerking en het gebruik.

EUROFORM® WERKBLADEN

Dankzij de speciale overlay zijn de EUROFORM® Werkbladen uiterst slijtvast. De rugzijde wordt met een PUR-smeltlijm en de onderzijde met een UV-lak tegen vocht afgedicht. Laminaat en ABS-kanten zijn in harmonie leverbaar. Dit programma wordt afgerond met een EGGER accentkantenprogramma. Afmetingen en uitvoeringen van het EGGER accentkantenprogramma, zie pagina 15.



MODEL	Afmetingen	Dikte
300/3 enkelzijdig afgerond 	4.100 × 600 mm; hoogglansdecoren 3.650 × 600 mm UIT VOORRAAD LEVERBAAR	38 mm
300/3 dubbelzijdig afgerond 	4.100 × 920 mm; hoogglansdecoren 3.650 × 920 mm UIT VOORRAAD LEVERBAAR	38 mm
300/3 enkelzijdig afgerond 	4.100 × 1.200 mm; hoogglansdecoren 3.650 × 1.200 mm OP AANVRAAG	38 mm

Verpakking: afzonderlijk in krimpfolie met bijpassende melaminekantenband, niet-voorverlijmd.

IN DECORKOPPELING

EUROFORM® Laminaat: 2.800 × 1.300 × 0,8 mm; hoogglansdecoren 3.050 × 1.300 × 0,8 mm

EUROFORM® Laminaat van de rol: van 2.000 tot 5.610 × 1.300 × 0,6 mm leverbaar (m.u.v. hoogglansdecoren)

EGGER ABS-kanten: rol 75 lm, 43 × 1,5 mm

Achterwanden: 4.100 × 640 × 15 mm; hoogglansdecoren 3.650 × 640 × 15 mm

Wandafsluitlijsten: 4.100 × 25 × 25 mm

TOEBEHOREN

Wandafsluitlijsten: 4.100 × 25 × 25 mm in de kleuren Edelstaal en Aluminium

Achterwanden: 4.100 × 25 × 25 mm in de kleuren Edelstaal en Aluminium

Overgangsprofiel: 670 × 38 × 10 mm in de kleuren Wit, Brons en Zilver

Hoekverbindingsprofiel: 600 × 38 × 15 mm in de kleuren Wit, Brons en Zilver

Werkbladenverbinder: lengte: 150 mm

Afsluitkapjes: in de kleuren Heldergrijs, Beige, Donkerbruin, Antraciet en Metaalgrijs



Wandafsluitprofielen Achterwanden Overgangsprofielen Hoekverbindingsprofielen Werkbladenverbinders Afsluitkapjes

EUROLIGHT® kaal met 2 langsregels

EUROLIGHT® met een kale spaanplaat als toplaag en twee langsregels, voor de individuele productie van keuken- en werkbladen of andere toepassingen in de meubel- en interieurbouw, zijn uit voorraad leverbaar.







FORMATEN	Diktes
4.110 × 610 en 930 mm	38, 50 en 60 mm UIT VOORRAAD LEVERBAAR

EUROLIGHT® WERKBLADEN

Alle decoren uit het werkbladenprogramma zijn ook per minimum 20 stuks leverbaar op een EUROLIGHT® Lichtgewichtplaatdrager.



MODEL	Formaten MINIMUMAFNAME 20 STUKS PER DECOR EN UITVOERING	Diktes
300/3 enkelzijdig afgerond 	4.100 × 600 mm; hoogglansdecoren 3.650 × 600 mm enkel in 38 mm dikte	38, 50, 60 mm
100 enkelzijdig rechte kant 	4.100 × 600 mm en 920 mm; hoogglansdecoren 3.650 × 600 en 920 mm Enkelzijdig afgeplakt met bijpassende EGGER ABS-kanten of EGGER Accentkant mogelijk	38 mm
100 enkelzijdig rechte kant 	4.100 × 600 mm en 920 mm; hoogglansdecoren 3.650 × 600 en 920 mm Enkelzijdig afgeplakt uitsluitend met EGGER Accentkanten mogelijk	50 mm
90 niet-afgeplakt 	4.100 × 600 mm en 920 mm; hoogglansdecoren 3.650 × 600 en 920 mm	38, 50, 60 mm

EUROLIGHT® WERKBLADENTOEBEHOREN

INNOFIX T-PROFIEL

(afdichting van spoelbak- en kookplaatuitsparing):

lengte: 3.000 mm; voor 38, 50 en 60 mm diktes

INNOFIX-Werkbladenverbinder:

lengtes: 65 en 150 mm; voor 38, 50 en 60 mm diktes



Innofix T-Profiel



Innofix T-Profiel



Innofix-Werkbladenverbinder



Innofix-Werkbladenverbinder



EUROFORM® WERKBLADEN	
Product	Samengestelde plaat met EUROSPAN® spaanplaten E1 P2 CE volgens EN 312 bovenzijde met EUROFORM® Flex Laminaat volgens EN 438:2005 (HGP); onderzijde met vochtafwerend bekkingpapier PUR-smeltlijm op de rugzijde en UV-laklaag op de onderzijde tegen vochtindringing
Toepassingsgebieden	Werkbladen
Verlijming	Oppervlak: groep D3 en ronding groep D2 volgens DIN EN 204
Mechanische weerstand	Toepassingsklasse ¹⁾ 333 volgens EN 438:2005
Weerstand tegen droge warmte (180°)	Volgens EN 438-3; test volgens EN 438-2 methode 16
Weerstand tegen vlekken	Volgens EN 438-3; test volgens EN 438-2 methode 26
Weerstand tegen waterdamp	Volgens EN 438-3; test volgens EN 438-2 methode 14
Weerstand tegen sigarettengloed	Volgens EN 438-3; test volgens EN 438-2 methode 30
Verdere kwaliteitseigenschappen	Zie technische fiche van EUROFORM® Werkbladen in de rubriek productinformatieservice van www.egger.com.
Verwerking	Zie verwerkingseigenschappen van EUROFORM® Werkbladen in de rubriek productinformatieservice van www.egger.com.

1) Klasseert de slijt-, stoet- en krasvastheid. De krasvastheid is afhankelijk van de structuur - hoogglansdecoren en SM-structuren zijn gevoeliger in de verwerking en het gebruik.

EUROFORM® FRONTELEMENTEN

EUROFORM® Frontelementen overtuigen door de naadloze overgang van oppervlak naar rand in vorm en functie. Ze onderscheiden zich door de hoge graad van kwaliteit en functionaliteit, door hun universele toepasbaarheid in de meubel- en interieurbouw.



MODEL	Formaten	Dikte
200/3  dubbelzijdig afgerond	2.800 × 160, 271, 296, 396, 446, 496, 546 en 596 mm	19 mm
200/3  dubbelzijdig afgerond	2.800 × 896 mm op aanvraag!	19 mm

Verpakking: individueel in krimpfolie.

IN DECORKOPPELING

EURODEKOR® in decorkoppeling:

2.800 × 2.070 mm, diktes van 8 tot 38 mm

EUROFORM® Laminaat:

2.800 × 1.300 × 0,8 mm

EUROFORM® Laminaat van de rol:

van 2.000 tot 5.610 × 1.300 × 0,6 mm

EGGER ABS-kanten:

rol 75 lm; 23 × 0,8; 23 × 2 mm

EUROFORM® Melaminekanten:

rol 50 lm; 24 × 0,3 mm; met smeltlijm en niet-voorgelijmd

EUROFORM® FRONTELEMENTEN	
Product	Samengestelde plaat met EUROSPAN® spaanplaten E1 P2 CE volgens EN 312, dubbelzijdig bekleed met EUROFORM® Flex Laminaat volgens EN 438:2005 (VGP)
Toepassingsgebieden	Meubelfronten
Verlijming	Oppervlagraep D3 en rondinggroep D2 volgens DIN EN 204
Mechanische weerstand	Toepassingsklasse ¹⁾ 323 volgens EN 438:2005
Weerstand tegen droge warmte (180°)	Volgens EN 438-3; test volgens EN 438-2 methode 16
Weerstand tegen vlekken	Volgens EN 438-3; test volgens EN 438-2 methode 26
Weerstand tegen waterdamp	Volgens EN 438-3; test volgens EN 438-2 methode 14
Weerstand tegen sigarettengloed	Volgens EN 438-3; test volgens EN 438-2 methode 30
Verdere kwaliteitseigenschappen	Zie technische fiche EUROFORM® Frontelementen in de rubriek productinformatieservice op www.egger.com .
Verwerking	Zie verwerkingsvoorschriften EUROFORM® Frontelementen in de rubriek productinformatieservice op www.egger.com .



1) Classificeert de slijt-, stoot- en krasvastheid. De krasvastheid is afhankelijk van de structuur.

EUROFORM® VENSTERBANKEN

EN TOEBEHOREN

De ideale oplossing voor nieuw- en verbouwingen.



MODEL	Decoren	Formaten	Dikte
800/6 	U708, F107, F150, H1511	4.100 × 160, 200, 250, 300, 400 mm	22 mm
800/6 	W980	4.100 × 160, 200, 250, 300, 400, 500 mm	22 mm
801/6 	U708, F107, F150, H1511	4.100 × 160, 200, 250, 300, 400 mm	38 mm
801/6 	W980	4.100 en 5.200 × 160, 200, 250, 300, 400, 500 mm	38 mm

Bij alle vensterbanken is een melaminekantenband in kleur- en structuurkoppeling niet-voorgelijmd leverbaar.

Verpakking: 2 stuks per breedte en decor in krimpfolie.


IN DECORKOPPELING

EUROFORM® Laminaat:

2.800 × 1.300 × 0,8 mm

EUROFORM® Laminaat van de rol:

van 2.000 tot 5.610 × 1.300 × 0,6 mm



TOEBEHOREN

Afsluitkapjes in de kleuren Wit, Grijs en Bruin

EUROFORM® VENSTERBANKEN	
Product	Samengestelde plaat met EUROSPAN® spaanplaten E1 P3 CE volgens EN 312, dubbelzijdig bekleed met EUROFORM® Flex Laminaat volgens EN 438:2005 (HGP)
Toepassingsgebieden	Vensterbanken
Verlijming	Oppervlagraep D3 en rondinggroep D2 volgens DIN EN 204
Mechanische weerstand	Toepassingsklasse ¹⁾ 323 volgens EN 438:2005
Weerstand tegen droge warmte (180°)	Volgens EN 438-3; test volgens EN 438-2 methode 16
Weerstand tegen vlekken	Volgens EN 438-3; test volgens EN 438-2 methode 26
Weerstand tegen waterdamp	Volgens EN 438-3; test volgens EN 438-2 methode 14
Weerstand tegen sigarettengloed	Volgens EN 438-3; test volgens EN 438-2 methode 30
Verdere kwaliteitseigenschappen	Zie technische fiche EUROFORM® Vensterbanken in de rubriek productinformatieservice op www.egger.com .
Verwerking	Zie verwerkingsvoorschriften EUROFORM® Vensterbanken in de rubriek productinformatieservice op www.egger.com .

1) Classificeert de slijt-, stoot- en krasvastheid. De krasvastheid is afhankelijk van de structuur.

EUROLIGHT® DECOR

Een nieuwe dimensie in de lichtgewichtbouw. Een stabiele honingraatkern en een 8 mm deklaag zorgen voor een hoge stabiliteit. EUROLIGHT® DECOR kan probleemloos met traditionele kantenverlijmers met ABS-kanten in kleurkoppeling afgeplakt worden. Het gebruik van extra steunkanten of regels is bij EUROLIGHT® DECOR overbodig. Een selectie accentkanten is uit voorraad leverbaar.



FORMAAT	Diktes
2.800 × 2.070 mm	38 en 50 mm

IN DECORKOPPELING

EURODEKOR® im decorkoppeling: 2.800 × 2.070, diktes van 8 tot 38 mm

EUROFORM® Laminaat: 2.800 × 1.300 × 0,8 mm

EGGER ABS-kanten: rol 75 lm, 43 × 1,5 en 54 × 2 mm

DRAGERS	Formaat	Diktes
EUROLIGHT® KAAL	2.800 × 2.070 mm	38, 50 en 60 mm
EUROLIGHT® LAKDRAAGFOLIE	2.800 × 2.070 mm	38, 50 en 60 mm

EUROLIGHT® Lichtgewichtplaat	
Product	Lichte, buigvaste en hoogbelastbare samengestelde plaat met EUROSPAN dekplaat en zeshoekige honingraatkern.
Toepassingsgebieden	Meubel- en interieurbouw
Mechanische eigenschappen	-
Toleranties Densiteit Afmetingen	Volgens EN 323 Volgens EN 324
Bouwfysische eigenschappen	Volgens EN 13986
Brandklasse	-
Formaldehydegehalte	Emissieklasse E1
Verdere kwaliteitseigenschappen	Zie verwerkingsvoorschriften EUROLIGHT® in de rubriek productinformatieservice op www.egger.com .

EUROFORM® PROAKUSTIK

EUROFORM® ProAkustik is de geluidsabsorberende, decoratieve plaat van EGGER. Dit product vertoont een optisch nauwelijks waarneembare microperforatie die voor uitstekende waarden betreffende de geluidsabsorptie zorgt. EUROFORM® ProAkustik is uitstekend geschikt voor wand- en plafondbekleding, akoestische meubelen, vaste en mobiele scheidingswanden alsook voor kwalitatieve interieurbouw.



FORMAAT	Dikte
3.020 × 1.320 mm, werkbreedte 1.300 mm	19 mm

IN DECORKOPPELING


EURODEKOR® in decorkoppeling: 2.800 × 2.070 mm, diktes van 8 tot 38 mm

EUROFORM® Laminaat: 2.800 × 1.300 × 0,8 mm

EGGER ABS-kanten: rol 75 lm, 23 × 2 mm

Standaardopbouw:

voor kastfronten, plafond- en wandbekleding



- 1 EUROFORM® Laminaat in dikte 0,4 mm, lineair geperforeerd
- 2 EUROSPAN® Flammex B E1 P2 CE - Euroclass B in dikte 18 mm
- 3 EUROFORM® Laminaat in dikte 0,4 mm, lineair geperforeerd
- 4 Zwart akoestisch absorberend vlies

Speciale opbouw (op aanvraag):

voor akoestische meubelen, scheidingswanden en kastfronten



- 1 EUROFORM® Laminaat in dikte 0,4 mm, lineair geperforeerd
- 2 EUROSPAN® Flammex B E1 P2 CE - Euroclass B in dikte 18 mm
- 3 Zwart akoestisch absorberend vlies
- 4 EUROFORM® Laminaat in dikte 0,4 mm, lineair geperforeerd

EUROFORM® ProAkustik	
Product	Samengestelde plaat bestaande uit EUROSPAN® Flammex B E1 P2 CE - Euroclass B spaanplaat (speciaal bewerkt) - lineair geperforeerd EUROFORM® Laminaat - zwart akoestisch vlies
Toepassingsgebieden¹⁾	Wand- en plafondbekleding, scheidingswanden, kastfronten en akoestische meubelen
Verlijming	Groep D2 volgens DIN EN 204
Mechanische weerstand¹⁾	Slijt- en krasvast volgens EN 438-3
Weerstand tegen vlekken¹⁾	Volgens EN 438-3
Verdere kwaliteitseigenschappen	Zie technische fiche EUROFORM® ProAkustik in de rubriek productinformatieservice op www.egger.com
Verwerking	Zie verwerkingsvoorschriften EUROFORM® ProAkustik in de rubriek productinformatieservice op www.egger.com

1) Door de perforatie van het oppervlak is er geen controle volgens de norm mogelijk.

EGGER KANTENPROGRAMMA

EUROFORM® Melaminekanten

De EUROFORM® Melaminekanten zorgen door de decor-en structuurkoppeling voor de ideale afwerking van alle decoratieve bekledingen. Melaminekanten die uit meerdere lagen opgebouwd zijn en een dikte van 0,3 mm hebben, vormen de standaardvariant voor de kantenafwerking van verschillende plaatmaterialen. EUROFORM® Melaminekanten zijn zowel voorgelijmd als niet-voorgelijmd te verkrijgen.



EGGER ABS-kanten

EGGER ABS-kanten is de thermoplastische kantenband die zorgt voor de decoratieve randafwerking en die het totaalprogramma van ZOOM® op geraffineerde wijze vervolledigt. ABS-kanten van EGGER is qua kleur, oppervlaktestructuur en glansgraad optimaal op het EURODEKOR® en EUROFORM® assortiment afgestemd en in een breed scala aan dikten en breedten beschikbaar. Ondanks de hoge stootweerstand is het materiaal eenvoudig te verwerken. Het unieke van de onvergankelijk perfecte decor- en structuurkoppeling vindt u alleen bij EGGER!



	EUROFORM® Melaminekanten
Product	Decoratieve melaminekantenband, meerlagig opgebouwd uit melamine geïmpregneerd decorpapier en één of meerdere kernpapieren
Toepassingsgebieden	Afplakken van plaatmateriaal uit hout. Bijvoorbeeld: corpusonderdelen, fronten, legplanken enz.
Verlijming	Voorverlijmd met smeltlijm of niet-voorverlijmd ²⁾
Lijmtypes	EVA, Polyamid, Polyolefine- en Polyurethansmeltlijmen zoals PVAC-dispersie-, condensatiehars- en contactlijmen
Mechanische weerstand	Slijt- en krasvast ¹⁾ volgens EN 438
Weerstand tegen vlekken	Volgens EN 438-3; test volgens EN 438-2 methode 26
Weerstand tegen waterdamp	Volgens EN 438-3 test volgens EN 438-2 methode 14
Verdere kwaliteitseigenschappen	Zie technische fiche EUROFORM® Melaminekanten in de rubriek productinformatieservice op www.egger.com
Verwerking	Zie verwerkingsvoorschriften EUROFORM® Melaminekanten in de rubriek productinformatieservice op www.egger.com


1) De krasvastheid is afhankelijk van de oppervlaktestructuur. SM-structuren zijn gevoeliger voor krassen.

2) Andere uitvoeringen mogelijk.

	EGGER ABS-kanten
Product	Decoratieve thermoplastische band op basis van ABS (Acrylnitril Butadien Styrol)
Toepassingsgebieden	Afplakken van plaatmateriaal uit hout. Bijvoorbeeld: corpusonderdelen, fronten, legplanken enz.
Verlijming	Rugzijde voorzien van een primer
Lijmtypes	EVA, Polyamid, Polyolefine- en Polyurethansmeltlijmen
Brandklasse	Bouwfklasse 2B volgens DIN 4102-1 (EN13501-1)
Verdere kwaliteitseigenschappen	Zie technische fiche EGGER ABS-kanten in de rubriek productinformatieservice op www.egger.com
Verwerking	Zie verwerkingsvoorschriften EGGER ABS-kanten in de rubriek productinformatieservice op www.egger.com

EGGER Accentkanten

Het EGGER kantenprogramma wordt uitgebreid met de accent- en effectkanten. Deze kanten zoeken bewust contrasten op via de dieptewerking, waardoor ze een indrukwekkend 3D-effect geven. Harmonische contrasten bieden 14 mogelijke decorvarianten en maken de karaktervolle decoren van het ZOOM®-programma nog sprekender.




H8952 Multiplex-look

23 x 2; 43 x 1,5 und 54 x 2 mm




FA101 Alu geborsteld*

43 x 1,5 mm



F8991 Glas-look

23 x 2; 43 x 1,5 und 54 x 2 mm



H8951 Noten-Alu-look

23 x 2 und 54 x 2 mm



FA102 Edelstaal-look geborsteld*

43 x 1,5 mm



F8993 Metallic groen*

23 x 2 mm



H8950 Wenge-Alu-look*

43 x 1,5 mm



F8994 Alu-look geborsteld

23 x 2, 43 x 1,5 und 54 x 2 mm



F8992 Alu wave

23 x 2 mm



H8953 Lamellenhout licht

23 x 2 mm



F8995 Edelstaal-look geborsteld

23 x 2, 43 x 1,5 und 54 x 2 mm



W8900 3D Premium wit

23 x 2 mm



H8954 Lamellenhout donker

23 x 2 mm



F8996 Brons-look geborsteld

23 x 2; 43 x 1,5 und 54 x 2 mm



* met echte alu-folie

EGGER VERKOOPKANTOOR

EGGER BENELUX BVBA

Limnanderdreef 44
BE-9870 Zulte
☎ +32 9 388 64 41
☎ +32 9 388 79 27
✉ zoom.nl@egger.com
www.egger.com/nl

IMPORTEURS NEDERLAND

Iboma Lopik BV

Ambachtsweg 6
NL-3411 MJ Lopik
☎ +31 348 55 81 00
☎ +31 348 55 42 00
✉ iboma@iboma.com
www.iboma.com

Deco-Visie Den Bosch BV

Sigarenmakerstraat 2
NL-5232 BK 'S-Hertogenbosch
☎ +31 73 648 09 09
☎ +31 73 648 09 10
✉ decovisie@decovisie.com
www.decovisie.com

Asilva Steenwijk BV

Elzenbroek 5
NL-8331 VD Steenwijk
☎ +31 521 38 53 50
☎ +31 521 52 13 14
✉ asilva@asilva.nl
www.asilva.nl

Deco-Nova Weert BV

Graafschap Hornelaan 118D
NL-6004 HT Weert
☎ +31 495 546 000
☎ +31 495 546 001
✉ deconova@deconova.nl
www.deconova.nl

www.egger.com/zoom